

# V.A.G Zubehör Service

## Autoradio- Programm 1983/84



# Die neuen Radios –

Elektronik, Digitaltechnik, Microbauweise, Stereo und HiFi – das sind die Stichworte der Autoradio-Technik von heute.

Das Ergebnis ist große technische Leistung auf kleinstem Raum – sind Autoradio-Anlagen, die keinen Wunsch offen lassen. Automatischer Sendersuchlauf, Verkehrsfunk-Decoder, HiFi mit Zusatzverstärker? Sie haben die Wahl. Im großen Autoradio-Programm finden Sie, was heute technisch gut und technisch vernünftig ist. Exakt mit dem Effekt, der wichtig ist.


Gute Empfangsqualität, wo immer Sie sind – optimale Klangerlebnisse auch unter schwierigen Empfangsbedingungen. Auf der Autobahn, in der Stadt, bei häufigem Richtungswechsel.

Bleibt nur noch die richtige Entscheidung. Ihr V.A.G Partner ist der Berater dafür. Er weiß, was wichtig ist für Ihr Fahrzeug. Er wird Ihnen Ihre ganz persönliche Autoradioausrüstung empfehlen. Ganz nach Ihren speziellen Anforderungen und Wünschen.

Wenn Sie wollen, ein komplettes Klangsystem. Mit HiFi-Qualität nach der DIN-Norm. Mit zusätzlichem Leistungsverstärker und der passenden mehrteiligen Lautsprechersatz-Ausrüstung.

Lassen Sie sich doch einmal demonstrieren, was Ihr V.A.G Partner zu bieten hat.

Sie werden hören und staunen, was im Auto akustisch möglich ist.




**B 100.** Im Lieferumfang des Autoradios National Panasonic CQ 974 enthalten. Rauscharme Endstufe für eine 4-Boxen-Anlage. 100 Watt Ausgangsleistung verteilt auf 4 Kanäle à 25 W (max.), Sinusleistung 4 x 15 W nach DIN 45500.

Die jedem Radiogerät zugeordnete Tabelle mit einheitlichen Grundkriterien ermöglicht Ihnen einen einfachen Vergleich der Angaben und erleichtert die Auswahl aus unserem Programm.

**Philips Coupé 805.** Z 051133. Hi-Power Stereo-Cassetten-Autoradio. Ein Top-Gerät in unserem Programm.

Radioteil		Radio-Cassette	Cassettenteil	
Cassettenradio Stereo	Handabstimmung	Leistung Musik 4 x 9 W Leistung Sinus 4 x 6 W	Cassette Stereo	kein Cassettenauswurf am Bandende
UKW-Stereo/MW	Leuchtskala	Radio 40-40.000 Hz Cassette 30-16.000 Hz	Vorlauf und Rücklauf rastbar	Bandsorten-Wahlschalter und Dolby-System
6 Stations-tasten 4 x UKW 2 x MW	SDK-Verkehrsfunksystem	Loudness-Taste	Autoreplay	MSS-Laufwerk, elektr. gest. Bandlauf ESC FSX Sendest. Longlife-Tonkopf



# hören und staunen.



Autoradios der Komfortklasse.  
Mit Kassettenspielern



Autoradios der Mittelklasse.  
Mit oder ohne Kassettenspieler.



Autoradios der Standardklasse.  
Ohne Kassettenspieler. Teilweise Monogeräte.



**National Panasonic CQ 974.** 00 051133.

Ein Gerät mit hohem Bedienungskomfort. Mit zusätzlicher Fußschalter-Fernbedienung für Sender-Suchlauf.



**Philips MCC 994/II.** Z 051125.

Der „Selbfinder“ – mit mikroprocessor gesteuerter Sendereinstellung.



**Brüssel II Stereo CR.** 443 035193.

Das Stereo-Cassetten-Autoradio im exklusiven Audi-Design. Speziell für den neuen Audi 100 ab 8/82.



**Philips Coupé Digital 814.** Z 051139.

Microprocessor-gesteuertes Stereo-Cassetten-Autoradio mit LCD-Anzeige.



**Philips Coupé 804.** Z 051141.

Stereo-Cassetten-Autoradio der Komfort-Klasse.



**Philips Cabrio Reverse 794.** Z 051123.

Stereo-Cassetten-Autoradio mit autom. Bandspurwechsel am Bandende

Radioteil		Radio-Cassette	Cassettenteil	
Radio Cassettenradio Mono/Stereo	Sender- abstimmung	Leistung Musik Leistung Sinus	Cassette Mono/Stereo	Cassetten- auswurf am Bandende
Wellen- bereiche	Anzeigen- system	Frequenz- umfang - Radio - Cassette	Vorlauf/ Rücklauf	Rausch- unterdrückung und/oder Dolby
Sender- vorwahl	Verkehrs- funktions- system	Loudness	Motorstop am Bandende Autoreverse/ -repeat/-replay	Besondere Merkmale

Cassetten- radio Stereo	Sendersuch- lauf per Fußschalter!	Leistung Musik 4 x 25 W Leistung Sinus 4 x 15 W	Cassette Stereo	kein Cassetten- auswurf am Bandende
UKW-Stereo MW/LW	Digital- anzeige	Radio 30-22.000 Hz Cassette 31,5-14.000 Hz	Vorlauf und Rücklauf rastbar	Bandsorten- Wahlschalter und Dolby-System
5 Stations- tasten pro Wellenbereich	SDK-Verkehrs- funktions- system mit Warnton- automatik	Loudness- Schalter	Autoreverse	Mutingtaste, integrierter Fader

Cassetten- radio Stereo	elektr. Sendersuch- MCC-Programm- autom. für 6 UKW- Programme	Leistung Musik 2 x 9 W Leistung Sinus 2 x 6 W	Cassette Stereo	kein Cassetten- auswurf am Bandende
UKW-Stereo MW/LW/KW	Digital- anzeige	Radio 60-16.000 Hz Cassette 60-12.000 Hz	Vorlauf rastbar	SDR-Schaltung kein Dolby-System
3 x UKW 2 x MW 4 x LW 1 x KW	SDK- Verkehrsfunk- System	ohne Loudness- Taste	Motorstop am Bandende	Automatische Umschaltung am Bandende auf Radio

Cassetten- radio Stereo	elektronischer Sendersuch- lauf	Leistung Musik 2 x 9 W Leistung Sinus 2 x 8 W	Cassette Stereo	kein Cassetten- auswurf am Bandende
UKW-Stereo MW	Digital- anzeige	Radio 40-14.000 Hz Cassette 60-16.000 Hz	Vorlauf und Rücklauf rastbar	keine Rausch- unterdrückung/ kein Dolby-System
6 x UKW 6 x MW	SK/BK/DK- Verkehrsfunk- System	ohne Loudness- Taste	Autoreverse	

Cassetten- radio Stereo	elektron.- Sender- Suchlauf	Leistung Musik 2 x 9 W Leistung Sinus 2 x 6 W	Cassette Stereo	kein Cassetten- auswurf am Bandende
UKW-Stereo MW	Digital- anzeige	Radio 60-16.000 Hz Cassette 60-12.000 Hz	Vorlauf rastbar	SDR-Schaltung kein Dolby-System
6 x UKW 6 x MW	SDK-Verkehrs- funktions- System	ohne Loudness- Taste	Motorstop am Bandende	Automatische Umschaltung am Bandende auf Radio

Cassetten- radio Stereo	Hand- abstimmung	Leistung Musik 2 x 9 W Leistung Sinus 2 x 6 W	Cassette Stereo	kein Cassetten- auswurf am Bandende
UKW-Stereo MW/LW	Leucht- skala	Radio 60-16.000 Hz Cassette 60-12.000 Hz	Vorlauf und Rücklauf rastbar	keine Rausch- unterdrückung kein Dolby-System
3 x UKW 2 x MW 1 x LW	SDK-Verkehrs- funktions- System	ohne Loudness- Taste	Motorstop am Bandende	Automatische Umschaltung am Bandende auf Radio

Cassetten- radio Stereo	Hand- abstimmung	Leistung Musik 2 x 9 W Leistung Sinus 2 x 6 W	Cassette Stereo	kein Cassetten- auswurf am Bandende
UKW-Stereo MW	Leucht- skala	Radio 60-16.000 Hz Cassette 60-12.000 Hz	Vorlauf und Rücklauf rastbar	keine Rausch- unterdrückung kein Dolby-System
keine Sendervorwahl	SDK- Verkehrsfunk- System	ohne Loudness- Taste	kein Motor- stop am Bandende Reverse-Betrieb	



**Philips 724.** Z 051155.  
Stereo-Cassetten-Autoradio der Mittelklasse.

Cassettenradio Stereo	Handabstimmung	Leistung Musik 2 x 10,5 W Leistung Sinus 2 x 7 W	Cassette Stereo	kein Cassettenauswurf am Bandende
UKW-Stereo MW	Leuchtskala	Radio 60-16.000 Hz Cassette 60-12.000 Hz	Vorlauf und Rücklauf rastbar	SDR-Schaltung kein Dolby-System
4 x UKW 2 x MW	SDK-Verkehrsfunk-System	ohne Loudness-Taste	Motorstop am Bandende	



**Hannover II Stereo CR.** 171 035 192.  
Stereo-Cassetten-Autoradio mit digitaler Frequenzanzeige.

Cassettenradio Stereo	Sendersuchlauf Automatik und Festsendertasten	Leistung Musik 2 x 12 W Leistung Sinus 2 x 8 W	Cassette Stereo	kein Cassettenauswurf am Bandende
UKW-Stereo MW	Digitalanzeige	Radio 60-16.000 Hz Cassette 60-12.000 Hz	Vorlauf und Rücklauf rastbar	keine Rauschunterdrückung kein Dolby-System
5 x UKW 1 x MW	SDK-Verkehrsfunk-System	ohne Loudness-Taste	Motorstop am Bandende	Automatische Umschaltung am Bandende auf Radio



**National Panasonic CQ 582.** 000 051 132 a.  
Stereo-Cassetten-Autoradio mit Festsendertasten.

Cassettenradio Stereo	Festsendertasten Handabstimmung	Leistung Musik 2 x 8 W Leistung Sinus 2 x 5,5 W	Cassette Stereo	kein Cassettenauswurf am Bandende
UKW-Stereo MW	Leuchtskala	Radio 50-17.000 Hz Cassette 31,5-12.500 Hz	Vorlauf und Rücklauf rastbar	keine Rauschunterdrückung kein Dolby-System
3 x UKW 2 x MW	SK/DK Verkehrsfunk-System	ohne Loudness-Schalter	Motorstop am Bandende Autoreplay	Automatische Umschaltung am Bandende auf Radio



**Ingolstadt II Stereo CR.** 171 035 186.  
Stereo-Cassetten-Autoradio

Cassettenradio Stereo	Stationsdrucktasten/Handabstimmung	Leistung Musik 2 x 9 W Leistung Sinus 2 x 8 W	Cassette Stereo	kein Cassettenauswurf am Bandende
UKW-Stereo MW	Leuchtskala	Radio 40-14.000 Hz Cassette 60-14.000 Hz	Vorlauf rastbar	keine Rauschunterdrückung kein Dolby-System
4 x UKW 2 x MW	SDK-Verkehrsfunk-System	ohne Loudness-Taste	Motorstop am Bandende	

**National Panasonic CQ 884.** 000 051 131 B.  
Stereo-Cassetten-Autoradio mit elektron. Abstimmung.

Cassettenradio Stereo	Sendersuchlauf-Automatik	Leistung Musik 2 x 8 W Leistung Sinus 2 x 5,5 W	Cassette Stereo	kein Cassettenauswurf am Bandende
UKW-Stereo MW/LW	Digitalanzeige	Radio 50-18.000 Hz Cassette 31,5-12.500 Hz	Vorlauf- und Rücklauf rastbar	keine Rauschunterdrückung kein Dolby-System
6 x UKW 6 x MW 6 x LW 6 x VF	SK/DK/BK-Verkehrsfunk-System	Loudness-Schalter	Autoreplay und Stop-Automatik	Radio-Monitor-Funktion für kurzzeitiges Unterbrechen



# eder Klasse.



**Philips Spyder 784/93 Info. Z 051137.**  
Mono-Autoradio der Mittelklasse.

Radio Mono	Hand-abstimmung	Leistung Musik 2 x 9 W Leistung Sinus 2 x 6 W
UKW/MW	Leucht-skala	Radio 60-16.000 Hz
4 x UKW 2 x MW	SDK-Verkehrsfunk-System	ohne Loudness-Taste



**Braunschweig II Stereo CR. 171 035 172.**  
Stereo-Cassetten-Autoradio.

Cassetten-radio Stereo	Bereichs-tasten/ Hand-abstimmung	Leistung Musik 2 x 9 W Leistung Sinus 2 x 8 W	Cassette Stereo	Cassetten-auswurf am Bandende
UKW-Stereo MW	Leucht-skala	Radio 40-14.000 Hz Cassette 60-14.000 Hz	Vorlauf und Rücklauf rastbar	keine Rausch-unterdrückung kein Dolby-System
Keine Sender-vorwahl	SDK-Verkehrsfunk-System	ohne Loudness-Taste	Motorstop am Bandende	



**Ingolstadt II Stereo. 171 035 168.**  
Stereo-Autoradio der Standardklasse.

Radio Stereo	Stations-drucktasten/ Hand-abstimmung	Leistung Musik 2 x 9 W Leistung Sinus 2 x 8 W
UKW-Stereo MW	Leucht-skala	Radio 40-14.000 Hz
4 x UKW 2 x MW	SDK-Verkehrsfunk-System	ohne Loudness-Taste



**Philips City 514/93. Z 051145.**  
Stereo-Cassetten-Autoradio.

Cassetten-radio Stereo	Bereichs-tasten/ Hand-abstimmung	Leistung Musik 2 x 9 W Leistung Sinus 2 x 6 W	Cassette Stereo	kein Cassetten-auswurf am Bandende
UKW-Stereo MW	Leucht-skala	Radio 60-12.000 Hz Cassette 60-12.000 Hz	Vorlauf rastbar	keine Rausch-unterdrückung kein Dolby-System
Keine Sender-vorwahl	SDK-Verkehrsfunk-System	ohne Loudness-Taste	Motorstop am Bandende	Umschaltung am Bandende auf Radio



**Emden II. 171 035 152.**  
Mono-Autoradio der Standardklasse.

Radio Mono	Stations-drucktasten/ Hand-abstimmung	Leistung Musik 7,5 W Leistung Sinus 6,5 W
UKW/MW	Leucht-skala	Radio 40-14.000 Hz
4 x UKW 2 x MW	SK-Verkehrsfunk-System	ohne Loudness-Taste



**Philips Sprint 594/93 Info. Z 051110.**  
Mono-Autoradio der Standardklasse.

Radio Mono	Bereichs-tasten/ Hand-abstimmung	Leistung Musik 7,5 W Leistung Sinus 5 W
UKW/MW	Leucht-skala	Radio 60-12.000 Hz
Keine Sender-vorwahl	SK-Verkehrsfunk-System	ohne Loudness-Taste



**Braunschweig II. 171 035 156.**  
Preiswertes Mono-Autoradio.

Radio Mono	Bereichs-tasten/ Hand-abstimmung	Leistung Musik 7,5 W Leistung Sinus 6,5 W
UKW/MW	Leucht-skala	Radio 40-14.000 Hz
Keine Sender-vorwahl	SK-Verkehrsfunk-System	ohne Loudness-Taste




# Perfekter Klang ...

Vor allem die Lautsprecher bestimmen den Klang Ihrer Autoradioanlage und damit die Qualität der Musikwiedergabe. Für jeden Volkswagen und Audi gibt es die passende Lösung. Als Stereo-Lautsprecher-Paare für Türereinbau, Heckeinbau, als Lautsprecherbogen, als HiFi-Einbausatz oder Ergänzungssatz. Sie sollten bei der Auswahl der Lautsprecher genauso gründlich vorgehen wie bei der Auswahl der Radioanlage.

Wenn nicht bereits Lautsprecherplatzierungen im Fahrzeug vorgesehen sind, können Sie den Einbau dem Fachmann – Ihrem V.A.G Partner – überlassen. Er kennt die Gegebenheiten und wird wichtige Einbaurichtlinien berücksichtigen.

Die abgebildeten Lautsprecher charakterisieren das Lautsprecherprogramm des V.A.G Zubehör Service. Außer HiFi-Sätzen und Lautsprecherbogen werden sie paarweise geliefert – passend für fast alle Volkswagen und Audi. Eine genaue fahrzeugspezifische Zuordnung finden Sie auf der Rückseite dieses Prospektes.



Oder fragen Sie einfach Ihren V.A.G Partner – er übernimmt gerne die Beratung und den Service.

■ Mögliche Lautsprecherplatzierungen für einen optimalen Klang im Fahrzeug.



## Lautsprecher-Ergänzungssatz.


867 035 606.

Zum nachträglichen Einbau in die Hutablage. Bestehend aus 2 Lautsprechern, Nenn-/Musikbelastbarkeit 5/9 Watt, 90–12.000 Hz, Überblendregler, Kabelsatz, Befestigungsteile.



## Lautsprecher-Einbausatz. 321 035 605 B 01C.

Zum nachträglichen Einbau in die vorderen, serienmäßigen Türablageschalen. Komplett mit 2 Lautsprechern, Nenn-/Musikbelastbarkeit 5/9 Watt, 90–12.000 Hz, Blenden, Gummimanschetten, Kabelsatz, Befestigungsteilen. Auch in sattelbraun. (90 V).



**Kabelsatz.** 855 035 605. Für Radio- und Lautsprechereinbau (einen oder zwei Lautsprecher vorn).

**Universal-Radioeinbausatz.** Z 051181. Passend für alle Volkswagen und Audi (außer Käfer).

**Leitung für Lautsprecher.** 431 035 439 (1 Stück).



## Lautsprecher-Ergänzungssatz. 325 035 606 01C.

2 einrastbare, in Blenden verschweißte Lautsprecher für Heckeinbau, Nenn-/Musikbelastbarkeit 5/9 Watt, 90–12.000 Hz. Komplett mit Überblendregler, Kabel, Befestigungsteilen. Auch in sattelbraun. (90 V).



## Lautsprecher-Ergänzungssatz. 171 035 606.

Zum nachträglichen Einbau von 2 Hecklautsprechern. Bestehend aus 2 Lautsprechern, Nenn-/Musikbelastbarkeit 5/9 Watt, 90–12.000 Hz, Überblendregler, Kabelsatz.

... in starken



**HiFi-Lautsprecher-Satz.** 325 051 480.

3-Wege-System. Nenn-/Musikbelastbarkeit 30/50 Watt je Kanal. 50–25.000 Hz. Zur optimalen Beschallung des Fahrzeugs. 2 Kalotten-Hochtöner, 2 Mitteltöner, 2 Tieftöner. Blenden, Kabelsätze, Einbaumaterial. Für Santana. Erhältlich in ähnlicher Bestückung auch für alle anderen Volkswagen- und Audi-Modelle.



**HiFi-Lautsprecher-Satz.** 171 051 480.

3-Wege-System. Nenn-/Musikbelastbarkeit 30/50 Watt je Kanal. 50–25.000 Hz. Zur optimalen Beschallung des Fahrzeugs. 2 Kalotten-Hochtöner, 2 Lautsprecher 2-Wege-System, 2 Tieftöner. Blenden, Kabelsätze, Einbaumaterial. Z. B. für Golf, Scirocco, Passat. In ähnlicher Bestückung auch für alle anderen Volkswagen- und Audi-Modelle.



**Einbaulautsprecher.** Z 051 487.

2-Wege-System. Nenn-/Musikbelastbarkeit 20/30 Watt, 40–20.000 Hz.



**Einbaulautsprecher.** Z 051 486.

2-Wege-System. Nenn-/Musikbelastbarkeit 15/30 Watt, 35–20.000 Hz.



**Einbaulautsprecher.** Z 051 485.

2-Wege-System. Nenn-/Musikbelastbarkeit 20/30 Watt, 45–20.000 Hz.

Die zum Lieferumfang der Lautsprecher und Lautsprechersätze gehörenden Anschlußkabel sind nur teilweise abgebildet.

# Variationen.



...tt je Kanal. 50–25.000 Hz. Ein weite-  
...vagen- und Audi-Fahrzeuge. 2 Kalot-  
...öner. Blenden, Kabelsätze, Einbau-  
...estückung aber auch für alle anderen



**Lautsprecherbogen.** 171 051 492.  
Zum Anbau an den Fahrzeughimmel. Mit  
2 Lautsprechern 2-Wege-System, je 20 W.  
50–20.000 Hz. Nur für Fahrzeuge ohne  
Schiebedach.



**Lautsprecher-Einbausatz.** 161 035 605 01 C.  
Zwei Türablageschalen mit integrierten Laut-  
sprechern. Nenn-/Musikbelastbarkeit  
5/9 Watt. 90–12.000 Hz. Auch in sattelbraun  
(90 V).



**Türeinbau-Lautsprecher.** Z 051 482.  
2-Wege-System. Nenn-/Musikbelast-  
barkeit 15/25 W, 65–20.000 Hz.



**Aufbau-Lautsprecher.** Z 051 499.  
2-Wege-System. Nenn-/Musikbelast-  
barkeit 10/15 Watt, 130–12.500 Hz.



astbar-  
**Einbaulautsprecher.** 171 051 495.  
Für Heckeinbau. Koaxial 2-Wege-System.  
Nenn-/Musikbelastbarkeit 20/30 Watt,  
130–20.000 Hz.



**Einbaulautsprecher.**  
000 051 492 A.  
2-Wege-System mit ca. 360°  
drehbar aufgesetzter Kalotte.  
Nenn-/Musikbelastbarkeit  
10/20 Watt, 85–20.000 Hz.




**Hochtonlautsprecher.**  
Z 051 481.  
Mit Regler zur Abstimmung der  
Lautstärke. Zum Einbau in  
Türen und Türtaschen. Nenn-/  
Musikbelastbarkeit  
20/40 Watt, 1.200–20.000 Hz.

# ... guter Empfang.


Auch an die Antennen stellt „HiFi im Auto“ völlig neue Ansprüche.

Im Volkswagen-Audi-Programm finden Sie alle Antennenarten – von der Standard-Teleskopantenne bis zur vollautomatischen Motorantenne.


Informieren Sie sich auf der Rückseite dieses Prospektes oder lassen Sie sich von Ihrem V.A.G Partner beraten.



Normale Versenkantenne mit 3-bis 6-gliedrigem Teleskop. Montage auf dem vorderen oder hinteren Kotflügel.




Aufbauantenne mit breitem Fuß und kurzem Teleskop. Ideal zur Montage auf dem Dach.



Frontscheibenantenne (Z 051 425). Waschanlagensicher, innen an der Windschutzscheibe montiert.

## Stabantennen zur Kotflügelmontage


- ① Z 051 505 3teilig, hochglanzverchromt, mit Schlüssel.
- ② Z 051 515 5teilig, Edelstahl, mit Schlüssel.
- ③ 251 035 503 A 5teilig, Edelstahl, verschleißbar.
- ④ 321 051 503 A 4teilig, silber.
- ⑤ 113 035 503 C 3teilig, silber.
- ⑥ 000 051 531 Flexible Kurzstab-Antenne aus Glasfaser mit UKW-Doppelwendel. Teleskop abschraubbar.
- ⑦ 857 051 530 4teilige Kurzstabantenne mit geringer Einbautiefe.
- ⑧ Z 051 535 Elektronik-Versenk-Antenne mit 7teiligem Kurz-Teleskop. Voll in Antennenkörper versenkbar und abschließbar.
- ⑨ Antennen-Ersatzteile: Antennenkabel und Antennen-Relais.



823 035 509 A  
**Motorantenne.**  
Halbautom. mit Schalter am Armaturenbrett. -



437 051 515  
**Motorantenne.**  
Vollautom. Bedienung über Radio-Einschaltknopf.




Z 051 545  
**Motorantenne.**  
Halbautom. mit Schalter am Armaturenbrett. Edelstahl-Teleskop.




Z 051 533  
**Motorantenne.**  
Vollautom. Bedienung über Radio-Einschaltknopf. Edelstahl-Teleskop.



# Kombinieren Sie:

Modelle	Radio-/Lautsprecherbausätze (vorne) und Lautsprecherbögen		Ergänzungssätze Stereo	Antennen
	Mono	Stereo		
 Käfer	111 035 605 C Z 051 162			113 035 503 C Z 051 518, Z 051 520, Z 051 547, Z 051 550 Z 051 535
 Polo bis 7/81	321 035 605 Z 051 181	161 035 605 01C 161 035 605 90V Z 051 498	Z 051 477 Z 051 480	171 035 503 C 823 035 509 A 000 051 515 000 051 531 bei Z alle außer: Z 051 516, Z 051 518 Z 051 520, Z 051 521 Z 051 531 Polo ab 8/81: 321 051 503 A
 Polo ab 8/81	867 035 605 Z 051 181 Z 051 506	867 051 480 Z 051 498	867 035 606 Z 051 477 Z 051 480	
 Derby bis 12/81	321 035 605 Z 051 181	161 035 605 01C 161 035 605 90V	Z 051 477 Z 051 480	
 Derby ab 1/82	867 035 605 Z 051 181	Z 051 509 Z 051 480	873 035 606 01C 873 035 606 90V	
 Golf bis 7/80	171 035 605 A Z 051 181	171 051 480 11 171 051 492 31 000 051 492 41 Z 051 477	171 035 606	
 Golf ab 8/80	171 035 605 B 01C 171 035 605 B 90V Z 051 181 Z 051 478	171 051 480 161 035 605 01C/90V Z 051 477 Z 051 480 171 051 492 31 000 051 492 41	Z 051 480 171 035 606 A	
 Golf Cabrio	Z 051 181	161 035 605 01C 161 035 605 90V 171 051 480 11 21 Z 051 477 Z 051 480	155 035 606	171 035 503 C 823 035 509 A 000 051 515 000 051 531 bei Z alle außer: Z 051 516, Z 051 518 Z 051 520, Z 051 521 Z 051 531
 Jetta		161 035 605 01C 161 035 605 90V 171 051 492 31 000 051 492 41	161 035 606 01C 161 035 606 90V	
 Jetta ab 3/79	Z 051 181 Z 051 478			
 Jetta ab 8/80	171 035 605 B 01C 171 035 605 B 90V Z 051 181 Z 051 478	161 051 480	000 051 492 A	
 Scirocco bis 4/81	Z 051 181 171 035 605 A	Z 051 498 Z 051 482 161 035 605 01C 161 035 605 90V	Z 051 482	bei Z alle außer: Z 051 505, Z 051 518 Z 051 520, Z 051 521 Z 051 531 sowie 171 035 503 C 823 035 509 A 000 051 531
 Scirocco ab 5/81	Z 051 181	Z 051 477 Z 051 480 533 035 605 01C 533 035 605 90V 533 035 605 A 01C/90V 171 051 480 21	Z 051 480 533 035 606 01C 533 035 606 90V	bei Z alle außer: Z 051 505, Z 051 516 Z 051 518, Z 051 520 Z 051 521, Z 051 531 Z 051 533, Z 051 545 533 051 509 533 051 503 000 051 531
 Passat bis 7/80	171 035 605 A Z 051 181	161 035 605 01C 161 035 605 90V 321 051 492 31 000 051 492 41 Z 051 513	Z 051 498	171 035 503 C 000 051 515 000 051 531 bei Z alle außer: Z 051 518, Z 051 520 Z 051 521, Z 051 531

Modelle	Radio-/Lautsprecherbausätze (vorne) und Lautsprecherbögen		Ergänzungssätze Stereo	Antennen
	Mono	Stereo		
 Passat ab 10/80 (2türig und 4türig)	321 035 605 D Z 051 513 Z 051 171 Z 051 181	321 035 605 B 01C 321 035 605 B 90V 321 035 605 C 01C 321 035 605 C 90V 171 051 480 51 323 051 492 41 Z 051 170 Z 051 508 Z 051 509	321 035 606 A Z 051 480 Z 051 482	321 051 503 A 321 051 509 000 051 531 bei Z wie Passat bis 7/80 außer: Z 051 505, Z 051 516, Z 051 533, Z 051 545
 Passat Variant bis 11/80	wie Passat bis 7/80	wie Passat bis 7/80		wie Passat bis 7/80
 Passat Variant ab 11/80	wie Passat ab 10/80	wie Passat ab 10/80 331 051 492 41	331 035 606 G17 331 035 606 G18 331 035 606 G19 331 035 606 GM1	wie Passat ab 10/80
 Santana	321 035 605 D Z wie Passat ab 10/80	321 035 605 B 01C 321 035 605 B 90V 321 035 605 C 01C 321 035 605 C 90V 321 035 480 Z wie Passat ab 10/80	325 035 606 01C 325 035 606 90V Z wie Passat ab 10/80	321 051 503 A 000 051 531 321 051 509 bei Z alle außer: Z 051 505, Z 051 516, Z 051 518, Z 051 520, Z 051 521
 Audi 80 ab 8/78	811 035 605 A 61 Z 051 181	811 035 607 61 Z 051 507 Z 051 482	811 035 606 A 71 Z 051 482	431 035 503 A 437 051 515 431 051 515 A
 Audi 80 ab 8/79	Z 051 181	811 051 480 Z 051 507 Z 051 482	Z 051 482	bei Z alle außer: Z 051 505, Z 051 516, Z 051 518, Z 051 520, Z 051 521
 Audi 80 ab 8/81	Z 051 181	855 035 605 71 Z 051 507 Z 051 482	000 051 492 A Z 051 482	
 Audi 80 viertürig	wie Audi 80	861 051 492 wie Audi 80	wie Audi 80	wie Audi 80
 Audi Quattro und Audi Coupé	811 035 605 A 71 Z 051 181	855 051 480 Z 051 482	811 035 606 A 71 Z 051 482	857 051 530 Z 051 533 Z 051 530
 Audi 100 ab 8/76 bis 7/82		431 035 605 431 035 680 431 051 492	431 035 606 B	431 035 503 A 437 051 515 431 051 515 A
 Audi 100 ab 8/79 bis 7/82	Z 051 181	Z 051 512	Z 051 499 Z 051 482	bei Z alle außer: Z 051 516, Z 051 518, Z 051 520, Z 051 521
 Audi 100 ab 8/82		443 051 480 Z 051 470		443 051 503 443 051 509
 Audi 100 Avant	Z 051 181	431 035 605 431 051 492 Z 051 512	435 035 606 A	435 035 509 Z 051 518, Z 051 521, Z 051 520, Z 051 535, Z 051 547 mit Z 051 550
 Audi 200	Z 051 181	431 035 605 431 051 480 Z 051 512	Z 051 499 Z 051 482 431 035 606 B	wie Audi 100 bis 7/82
 Transporter/Bus ab 6/79	251 035 605 Z 051 185	251 051 480 Z 051 498	Z 051 499 Z 051 482	251 035 503 A Z 051 517 Z 051 521

11 nur für Golf ohne Türablage  
61 bis 7/81

21 Blendensatz 000 051 310 erforderlich

31 nur für 2türige Fahrzeuge

41 nur für 4türige Fahrzeuge

51 für Fahrzeuge mit Federbeinabdeckung zur Lautsprecheraufnahme



Ihr V.A.G. Partner

Die abgebildeten Artikel entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Technische Änderungen vorbehalten.